




ANDRÉ  ANDRÉ

RECUPERADORES E CLIMATIZAÇÃO



OCEANO 70

Designação




Recuperador Oceano 70
Aro Oceano 4 lados

Características: Dimensões: (AxBxC): (630x510x420) Peso: 95Kg; Diâmetro de saída de fumos: 150mm; Potência: 8,1kw; Rendimento: 78 %; Kit ventilação automático

Designação


PREMIUM I



Recuperador Premium I
Aro Premium I 51mm (3 ou 4 lados)

Características: Dimensões: (AxBxC): (590x495x427) Peso: 98Kg; Diâmetro de saída de fumos: 150mm; Potência: 8,2kw; Rendimento: 78 %


PREMIUM II



Recuperador Premium II
Aro Premium II 51mm (3 ou 4 lados)

Características: Dimensões: (AxBxC): (690x500x427) Peso: 105Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8,2kw; Rendimento: 79,2 %

PREMIUM III




Recuperador Premium III
Aro Premium III 51mm (3 ou 4 lados)

Características: Dimensões: (AxBxC): (690x520x477) Peso: 115Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8,3kw; Rendimento: 80 %

Designação

CRISTAL 69




Recuperador Cristal 69

- Aro Cristal 69 51mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 69 81mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 69 100mm 4 lados em Vidro

Características: Dimensões: (AxBxC): (690x548x427) Peso: 110Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8kw; Rendimento: 83%

CRISTAL 78




Recuperador Cristal 78

- Aro Cristal 78 51mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 78 81mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 78 100mm 4 lados em Vidro

Características: Dimensões: (AxBxC): (780x548x477); Peso: 131Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8,4Kw; Rendimento: 80,3%

CRISTAL 88




Recuperador Cristal 88

- Aro Cristal 88 51mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 88 81mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 88 100mm 4 lados em Vidro

Características: Dimensões: (AxBxC): (880x552x477); Peso: 145Kg; Diâmetro de saída de fumos: 200mm; Potência: 9kw; Rendimento: 79,3%

CRISTAL 98




Recuperador Cristal 98

- Aro Cristal 98 51mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 98 81mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 98 100mm 4 lados em Vidro

Características: Dimensões: (AxBxC): (980x552x477); Peso: 161Kg; Diâmetro de saída de fumos: 200mm; Potência: 9,4kw; Rendimento: 78%

CRISTAL 69 DF




Recuperador Cristal 69 Dupla Face

- Aro Cristal 69 51mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 69 81mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 69 100mm 4 lados em Vidro

Características: Dimensões: (AxBxC):(690x548x520); Peso: 130Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8kw; Rendimento: 83%

CRISTAL 78 DF




Recuperador Cristal 78 Dupla Face

- Aro Cristal 78 51mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 78 81mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 78 100mm 4 lados em Vidro

Características: Dimensões: (AxBxC): (780x548x520); Peso: 151Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8,4kw; Rendimento: 80,8%

CRISTAL 98 DF




Recuperador Cristal 98 Dupla Face

- Aro Cristal 98 51mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 98 81mm(3 ou 4 lados)
- Aro Cristal 98 100mm 4 lados em Vidro

Características: Dimensões: (AxBxC): (980x552x520); Peso: 184Kg; Diâmetro de saída de fumos: 200mm; Potência: 9,4kw; Rendimento: 78%

Designação

CRISTAL 69**Salamandra Cristal 69**


Kit de Suspensão-P

Pé Redondo

Base standard (L:700mm) / Base 4 pés

Base Salamandra 2017 (L:1250mm)

Características: Dimensões: (AxBxC): (700x552x435); Peso: 115Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8kw; Rendimento: 83%

CRISTAL 78**Salamandra Cristal 78**


Kit de Suspensão-P

Pé Redondo

Base Standard (L:790mm)

Base Salamandra 2017 (L:1250mm)

Características: Dimensões: (AxBxC): (790x552x485); Peso: 138Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8,4kw; Rendimento: 80,8%

CRISTAL 88**Salamandra Cristal 88**


Kit de Suspensão-G

Pé Redondo

Base Standard (L:890mm)

Base Salamandra 2017 (L:1250mm)

Características: Dimensões: (AxBxC): (890x556x485) Peso: 155Kg; Diâmetro de saída de fumos: 200mm; Potência: 9kw; Rendimento: 79,3%

CRISTAL 98**Salamandra Cristal 98**


Kit de Suspensão-G

Pé Redondo

Base Standard (L:990mm)

Base Salamandra 2017 (L:1250mm)

Características: Dimensões: (AxBxC): (990x556x485) Peso: 175Kg; Diâmetro de saída de fumos: 200mm; Potência: 9,4kw; Rendimento: 78%


CRISTAL 69 DF**Salamandra Cristal 69 Dupla Face**

Pé Redondo

Base Standard (L:700mm)

Base Salamandra 2017 (L:1250mm)

Características: Dimensões: (AxBxC): (700x552x524) Peso: 133Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8kw; Rendimento: 83%


CRISTAL 78 DF**Salamandra Cristal 78 Dupla Face**

Pé Redondo

Base Standard (L:790mm)

Base Salamandra 2017 (L:1250mm)

Características: Dimensões: (AxBxC): (790x552x524) Peso: 158Kg; Diâmetro de saída de fumos: 180mm; Potência: 8,4kw; Rendimento: 80,3%

CRISTAL 98 DF**Salamandra Cristal 98 Dupla Face**

Pé Redondo


Base Standard (L:990mm)

Base Salamandra 2017 (L:1250mm)

Características: Dimensões: (AxBxC): (990x556x524); Peso: 195Kg; Diâmetro de saída de fumos: 200mm; Potência: 9,4kw; Rendimento: 78%

Designação

W3




Caldeira W3

Aro W3 51mm 4 lados

Incluido

Características: Dimensões: (AxBxC): (780x496x518); Peso: 230Kg; Diâmetro da saída de fumos: 180mm; Potência Nominal.: 21kw; Rendimento: 78%

W4




Caldeira W4 700

Aro W4 51mm 4 lados

Incluido

Características: Dimensões: (AxBxC): (692x550x569); Peso: 172Kg; Diâmetro saída de fumos: 180mm; Potencia Nominal: 19kw; Rendimento: 78%;



Caldeira W4 800

Aro W4 51mm 4 lados

Incluido

Características: Dimensões: (AxBxC): (780x548x534); Peso: 182Kg; diâmetro saída de Fumos: 200mm; Potência Nomina.: 26kw; Eficiência: 75%;

Descrição	Uni. Fornecida	Embalagem	Preço unit.
Limpa vidros	12 un	Frasco c/pistola - 400ml	
Pellets de limpeza	10 un	Emb. 10 Unidades	
Tronco limpa chaminés	12 un	Emb. 12 Unidades	
Saquetas limpa chaminés	6 un	Emb. 6 Unidades	
Kit cordão preto 06mm	12 un	2,5m cordão/1 tubo de cola	
Kit cordão preto 08mm	12 un	2,5m cordão/1 tubo de cola	
Kit cordão preto 10mm	12 un	2,5m cordão/1 tubo de cola	
Kit cordão preto 12mm	12 un	2,5m cordão/1 tubo de cola	
Cordão preto/rolo 6mm	100 mt	Rolo 100m	100m
Cordão preto/rolo 8mm	100 mt	Rolo 100m	
Cordão preto/rolo 10mm	100 mt	Rolo 100m	
Cordão preto/rolo 12mm	100 mt	Rolo 100m	
Kit calafetação Termorresistente	12 un	10/3 (3 mt)	
Fita calafetação 10/3	50 mt	1 Rolo 10/3 preço mt	
Fita calafetação 20/3	50 mt	1 Rolo 20/3 preço mt	
Fita calafetação 25/3	50 mt	1 Rolo 25/3 preço mt	
Tubo de cola 20 ml	12 un	12 un	
Tubo de Silicone	1 un	1 un	
Tinta Senotherm Spray 400ml	12 un	12 un (disponível em preto e antracite)	

VIDRO



Designação

Vidro Cristal 69 e 69DF
Vidro Cristal 78 e 78DF
Vidro Cristal 88
Vidro Cristal 98 e 98DF
Vidro Premium I
Vidro Premium II
Vidro Premium III
Vidro W3
Vidro W4
Vidro Oceano

GRELHA



Grelha OB180
Grelha OB150
Grelha quadrada

DEFLECTOR



Deflector Cristal 69
Deflector Cristal 78
Deflector Cristal 88
Deflector Cristal 98
Deflector Cristal 69 DF
Deflector Cristal 78 DF
Deflector Cristal 98 DF
Deflector Oceano
Deflector Premium I
Deflector Premium II
Deflector Premium III
Deflector Caldeira W3
Deflector Caldeira W4

KIT VENTILAÇÃO

Termostato
Botão
Resistência Elétrica
Junção Cerâmica 3 contactos
KIT de Cablagem Cristal

LASTRO



Designação

Lastro Cristal 69
Lastro Cristal 78
Lastro Cristal 88
Lastro Cristal 98
Lastro Cristal 69DF
Lastro Cristal 78DF
Lastro Cristal 98DF
Lastro Premium I
Lastro Premium II
Lastro W3

VERMICULITE BASE



Lastro Vermiculite Oceano 70
Lastro Vermiculite Premium III
Lastro Vermiculite Caldeira W4

VERMICULITE FORNALHA



Conjunto Vermiculite Cristal 69
Conjunto Vermiculite Cristal 78
Conjunto Vermiculite Cristal 88
Conjunto Vermiculite Cristal C98
Conjunto Vermiculite Cristal 69 DF
Conjunto Vermiculite Cristal 78 DF
Conjunto Vermiculite Cristal 98 DF
Conjunto Vermiculite Oceano 70
Conjunto Vermiculite Premium I
Conjunto Vermiculite Premium II
Conjunto Vermiculite Premium III
Conjunto Vermiculite W3
Conjunto Vermiculite W4
Conjunto Vermiculite Box 7

VENTILADORES



Ventilador Simples - Fergas
Ventilador Duplo - Fergas
Ventilador Simples - EBMpapst
Ventilador Duplo - EBMpapst

ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS DESCONTINUADOS

Deflector OB150/LB150	Deflector K69	
Deflector OB180/LB180	Deflector K78	Antepara Cristal 69
Deflector dourado 7x6	Deflector K88	Antepara Cristal 78
Deflector dourado 8x7	Deflector K98	Antepara Cristal 88
Deflector mondego 7x6	Deflector K69 DF	Antepara Cristal 98
Deflector mondego 8x7	Deflector K78 DF	
Deflector H4	Deflector K98 DF	Antepara H3
Deflector H3		



Rua das Polés, nº286, R/C Esquerdo

4815-489 Vizela - Portugal

+351 914943350 | andremelo@andreandre.pt

+351 917989437 | ivofaria@andreandre.pt

geral@andreandre.pt

www.andreandre.pt

facebook/andreandre.recuperadores

instragam/andreandre.recuperadores